




Rijn Vecht & Venen
Agrarisch Natuur-, Landschaps- en Waterbeheer

Boerennatuur Rijn, Vecht & Venen





Broedparen per deelgebied

		2014 -										
		2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2023
Demmerik	DE	26	19	36	31	35	25	31	24	26	30	28
Donkereind	DO	1	19	2	36	19	39	61	46	58	41	32
Bovenlanden	BO	30	30	29	26	20	8	12	13	6	4	18
Kockengen	KO	61	87	90	70	71	62	75	80	63	53	71
Kamerik	KA	66	72	60	56	52	41	42	22	54	19	48
Rietveld	RI	21	12	38	12	15	17	18	38	30	17	22
Zegveld	ZE	29	32	18	10	7	13	46	1	46	25	23
2de legsel van ZE naar RI		-15										
		219	271	273	241	219	205	285	224	283	189	241

Verdeling begin 1^{ste} legsels

	2023	2022	2021	2020	2019
eerste legsel	9-mei	11-mei	15-mei	14-mei	12-mei
10% grens	11-mei	13-mei	17-mei	18-mei	17-mei
50% grens	16-mei	19-mei	20-mei	22-mei	22-mei
75% grens	22-mei	24-mei	25-mei	25-mei	24-mei
90% grens	3-jun	30-mei	30-mei	30-mei	28-mei
laatste legsel	11-jun	8-jun	7-jun	6-jun	7-jun

Locatie gevolgd met camera's




Doelen camera opnames

1. Beïnvloedt een hekje het vluchtgedrag
2. Verliesoorzaken broedsels.
3. Werkt een anti-predatie scherm
4. Toets op onze methodiek van monitoren

Herontwerp vlotje



Dood door ziekte



Camera 4

Werking anti-predatiescherm



Werking anti-predatiescherm



08-06-2023 06:44:04

Camera 4

Voorkeursbiotoop: slootbegroeiing



Voorkeursbiotoop: slootbegroeiing



Voorkeursbiotoop: drankleding vlotje



Voorkeursbiotoop: vlotjes



Voorkeursbiotoop: vlotjes



VRAGEN?



Bedankt voor uw aandacht

kolonieclusters

jaar	Houtkade		Kamerik dorp		Kanis	
	legfels	locaties	legfels	locaties	legfels	locaties
2023	30	4	28	4	16	2
2022	27	4	36	5	21	3
2021	35	5	20	3	14	3
	in meters		in meters		in meters	
Gemiddelde afstand tot hoofdlocatie	550		590		390	
Maximale afstand tot hoofdlocatie	840		900		700	
Gemiddelde onderlinge afstand	540		500		530	

Titel: Font Century Gothic 32

1. Font: Century Gothic 24

- Font: Century Gothic 20

2. Groen, RGB: 28, 220, 46

3. Blauw, RGB: 0, 133, 226

