



## Nieuwsbrief Weidevogels en Bemesting, extra editie

In deze nieuwsbrief:

1. Inleiding
2. Sleepslangnestbeschermer\*
3. Goed grasland voor kuikens in mei en juni.
4. Ruige mest: wanneer is uitrijden een goed moment voor weidevogels.
5. Te bestellen: bordje 'rustgebied voor weidevogels', voor op landhek.
6. Contact

### 1. Inleiding

Het komt u vast niet onbekend voor: een perceel met een verlate maaidatum waar in de loop van mei al snel een hoog en dicht gewas groeit. Gevolg:

1. Weidevogels met hun kuikens verlaten het perceel te vroeg, want het kost de kuikens te veel krachten om door het hoge en dichte gras te komen. Die inspanningen gaat ten koste van het groeien...
2. Tegen de tijd dat het perceel gemaaid mag worden, is de kwaliteit van het gewas (onnodig) slechter dan gewenst...

Voor zowel u als veehouder als de weidevogel een slechte uitkomst!

Om goed kuikenland te maken, zonder dat de kwaliteit van de grassnede hier te veel onder lijdt,

volgen verder in deze nieuwsbrief een drietal aanbevelingen:

1. Zorg dat percelen met uitgesteld maaien kort het broedseizoen in gaan.
2. Pas de voorjaarsbemesting aan op percelen met een rustperiode.
3. Rijd ruige mest zo laat mogelijk uit: Na de 1e snede, of zo laat mogelijk in het voorjaar (uiterlijk 31 maart)!



Foto: Piet Munsterman, Weidevogelbescherming

## 2. Sleepslangnestbeschermer\*

Binnen een paar weken kunnen we de eerste kievitseieren verwachten!

Om de nesten te beschermen bij het sleepslangen heeft RVV zogenoemde sleepslangnestbeschermers aangeschaft\*. Ze liggen op twee plekken in ons werkgebied opgeslagen en kunnen worden geleend via de gebiedsregisseurs en de veldcoördinator. Informeer ook uw loonwerker over het gebruik van de nestbeschermers.



**Voor** bemesten



**Tijdens** bemesten

\* De aanschaf van sleepslangnestbeschermers is mogelijk gemaakt door steun uit het ELFPO (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Europa investeert in zijn platteland)



## 3. Goed grasland voor kuikens in mei en juni

### A. Zorg dat percelen met uitgesteld maaien kort het broedseizoen ingaan.

De rustperiode gaat 1 april in, dus het is mooi als het gras voor die tijd voorbeweid kan worden. Hoe?

Tip 1: Zet een koppel schapen of andere grazers in. *Houd wel rekening met weidevogels die al in maart kunnen gaan broeden, zoals de kievit.*

Tip 2: Wees terughoudend met de voorjaarsbemesting (zie B, hieronder)

Tip 3: Weid eind april voor [(ook) voor percelen nabij uitgesteld maailand], dit is zeer gunstig voor

kuikens! Kievit- en tureluurkuikens zitten graag tussen het vee en gruttokuikens later in de hergroei!



Wanneer voorweiden? Tijdstip van het voorweiden is cruciaal: stem het moment van voorweiden af op de behoeften van weidevogels. Wanneer

broeden de vogels en wanneer en waar lopen ze met de kuikens? Dit vraagt kennis en monitoring (tellen).

Meer informatie bij [RVV](#) en in deze [flyer](#).

## **B. Aangepaste (of geen) voorjaarsbemesting op percelen met een rustperiode**

Bemesten ja of nee? Hoeft niet persé! Voorjaarsbemesting op percelen met uitgesteld maaien is in principe niet nodig. Onderzoek in Midden-Delftland toont aan dat voorjaarsbemesting op weidevogelpercelen prima achterwege gelaten kan worden.

Een dunner gewas is beter doorwaadbaar voor de kuikens, de kwaliteit is beter en je drogestof-opbrengst haal je bij latere snedes in.

Toch bemesten? Kies je toch voor bemesten? Pas de bemesting aan! Gebruik geen kunstmest; voor uitgesteld maai-beheer geldt 0–50 kg N.



Waarom aangepast bemesten? Bij meer mest wordt de snede snel te hoog, te dicht en slaat ze plat, met een lagere voedingswaarde, tragere hergroei en holle zode tot gevolg. Weidevogels met kuikens verlaten deze percelen ook, want ze komen er niet meer doorheen.

Meer informatie bij het [RVV](#) en in deze [flyer](#).

## **4. Ruige mest: wanneer is uitrijden een goed moment voor weidevogels.**

Ruige (of vaste) mest wordt als positief gezien voor weidevogels. Het trekt weidevogels aan en zorgt voor een grasgroei die later op gang komt.

Wanneer ruige mest uitrijden?

### **Optie 1: na de 1e maaisnede**

Als de grond van het perceel vrij 'rijk' is aan voedingsstoffen. Kun je een laaggelegen perceel niet in, dan kan de ruige mest prima na de 1e snede worden uitgereden, dus pas in juni.

Rijd je het vroeg in het voorjaar uit, dan loop je het risico dat de grassnede, net als bij drijf- en kunstmest-, later in mei toch snel te hoog en dicht wordt voor kuikens en

de kwaliteit van de maaisnede (onnodig) slechter wordt.



## Optie 2: als voorjaarsbemesting

Wil je toch uitrijden, doe het dan zo kort mogelijk voor de start van de rustperiode, dus eind maart.

(Rode) regenwormen zullen dan de strootjes uit de mest de zode intrekken en zijn dan prima bereikbaar voor de grutto's en tureluurs.

Die kunnen de sappige wormen goed gebruiken omdat ze zich dan net

opmaken om eieren te gaan leggen. Dat kost veel energie....!



## 5. Te bestellen: bordje 'rustgebied voor weidevogels', voor op landhek.

Door de coronabeperkingen wordt er veel meer gewandeld, ook (ongevraagd) in boerenland. Nu het weidevogelseizoen eraan komt, willen we zoveel mogelijk voorkomen dat mensen door weidevogelgrasland gaan lopen en zo de vogels verstoren. RVV laat daarom bordjes maken met de tekst: 'rustgebied voor weidevogels'. Deze bordjes kunt u bevestigen aan landhekken die langs de openbare weg of een wandelroute staan. Heeft u interesse

in een of meer van deze bordjes, geeft u dit dan door aan [kantoor@rijnvechtenvenen.nl](mailto:kantoor@rijnvechtenvenen.nl) onder vermelding van uw naam en het aantal bordjes dat u wilt ontvangen.



## 6. Contact

e-mail: [kantoor@rijnvechtenvenen.nl](mailto:kantoor@rijnvechtenvenen.nl)

Kijk voor contactpersonen en telefoonnummers op [www.rijnvechtenvenen.nl](http://www.rijnvechtenvenen.nl).